

**TUODAAN:**

- sepät FOH ja MON
- tiskit molempiin päihin (Midas M32)
- langallinen kuuntelu rumpalille ja langattomat kuuntelut muille soittajille
- räkki, jossa:
  - digitaalinen lavarasia
  - langattomat kuuntelut
- mikit ja DI-boksit

**TARVITAAN:**

- PA + kattava ja riittävä etufilli
- CAT5 -kaukokaapeli etupäästä lavapään
- mikkipiuhat
- lavahaut
- lavasähköt
- 16A voimavirtasyöttö monitorimikserin alla olevaan räkkiin
- mikkiständit (4 lyhyttä, 6 pitkä, 1 pitkä suora limppu)
- valohenkilö + valot
- ripustusmahdollisuus taustalakanalle (6x4m)
- etupään pöytä tai case (miehellään minimissään n. 1m korkea) mikserille ja lisäksi pieni apupöytä efektiräkille ja läppärielle
- sekä etu-, että lavapään kumpaankin tilaa noin 2x2m
- isommilla lavoilla rumpalille 3x2x0,4m riser ja kiipparistille 2x2x0,4m riser
- sidefilejä käytetään jos sellaiset löytyy

**HUOMIOITAVAA:**

- tarvitaan ehdottomasti CAT5-naru etu- ja lavapään välille. Järjestelmämme on sellainen, ettei se millään järkevällä tavalla taivu analogikaukokaapeliin.
- kaikki kanavat kytketään mielellään suoraan meidän lavarasiaan kiinni (paitsi kanavat 30-34, jotka kytketään monitorimiksaajan räkkimikseriin). Ei mennä minkään talon patchin/splitterin tms. hässäkän läpi, jos se on vaan mitenkään vältettävissä.
- bändi käyttää lähtökohtaisesti omaa backlinea, eikä se ole muiden käytettävissä, ellei ole toisin sovittu.
- koko bändi vetää korvanapeilla.
- PA-syöttö saadaan joko etu- tai lavapäästä analogi-XLR:illä.
- IEM-taajuusalue on 600.100-630.500 MHz
- toiveet valohenkilölle: Tyylikästä selkeää lamputusta. Ei ylenpalttista strobotusta ja vilkuttelua.
- mikäli ilmenee kysyttävää, ole yhteydessä Miskaan. Yhteystiedot alla.

<b>FOH ja yleinen säätö:</b>	Miska Nipuli	050 463 4001	miska.nipuli@gmail.com
<b>MON:</b>	Antti Laukkanen	045 134 2494	antti.laukkanen@windowslive.com
<b>Keikkamyynti:</b>	Olli Vartiainen	040 966 5230	keikkaolli@gmail.com

CH	MIKÄ	MIKKI	STÄNDI	MUUTA
1	BD	D12 VR	lyhyt puomi	
2	SD1 top	SM57	lyhyt puomi	
3	SD1 bottom	Beta 57		
4	SD2	SM57	lyhyt puomi	
5	RT1	OPUS 87		
6	RT2	OPUS 87		
7	FT	OPUS 87		
8	FT2	OPUS 87		
9	OH L	MK-012	pitkä puomi	mikki "stereoraudassa"
10	OH R	MK-012		mikki "stereoraudassa"
11	HH	C 451 B	lyhyt puomi	
12	BASS	DI		DI-boksi basistin pedaallilaudassa
13	KEYS1 L	DI		
14	KEYS1 R	DI		
15	KEYS2 L	DI		
16	KEYS2 R	DI		
17	GTR	XLR		XLR-ulostulo Kemperissä
18	VOC ARTTU	AE6100	pitkä suora limppu	
19	VOC SPARE	SM58		
20	VOC KEYS	SM58	pitkä puomi	
21	VOC BASS	SM58	pitkä puomi	
22	VOC DRUMS	SM58	pitkä puomi	
23	HD1 L	XLR viuhka		
24	HD1 R	XLR viuhka		
25	HD2 L	XLR viuhka		
26	HD2 R	XLR viuhka		
27	HD3 L	XLR viuhka		
28	HD3 R	XLR viuhka		
29	CLICK	XLR viuhka		
30	GTR TB	XLR	pitkä puomi	XLR monitorimikserille
31	ARTTU TB	XLR		XLR monitorimikserille
32	BASS TB	XLR		XLR monitorimikserille
33	DRUMS TB	XLR		XLR monitorimikserille
34	KEYS TB	XLR		XLR monitorimikserille

FOH ja yleinen säätö:

Miska Nipuli

050 463 4001

miska.nipuli@gmail.com

MON:

Antti Laukkanen

045 134 2494


antti.laukkanen@windowlive.com

Keikkamyynti:


Olli Vartiainen

040 966 5230

keikkaolli@gmail.com

RISER  2 x 230V  
VOC DRUMS  
CH 22

DRUMS CH 1-11  
HD & CLICK CH 23-29  
DRUMS TB CH 33  
5 x XLR-paluu  
monitorimikseriltä HD-räkille

RISER  3 x 230V  
VOC KEYS  
CH 20  
KEYS TB  
CH 34

KEYS1 CH 13-14  
KEYS2 CH 15-16

2 x 230V

GTR  
CH 17

  
GTR TB CH 30

1 x 230V



VOC ARTTU & SPARE  
CH 18 & 19  
ARTTU TB CH 31

1 x 230V

  
VOC BASS  
CH 21  
BASS TB  
CH 32

BASS  
CH 12

1 x 230V

**FOH ja yleinen säätö:**

Miska Nipuli

050 463 4001

miska.nipuli@gmail.com

**MON:**

Antti Laukkanen

045 134 2494

antti.laukkanen@windowlive.com

**Keikkamyynti:**

Olli Vartiainen

040 966 5230

keikkaolli@gmail.com