

# Haloo Helsinki! Tekninen Rider 2015

Kanava	Soitin	Mikrofoni	Phantom	Standi
1.	Bassorumpu	Shure Beta52	-	Lyhyt+puomi
2.	Virveli ylä	Shure Sm57	-	Lyhyt+puomi
3.	Virveli ala	Sennheiser e904	-	-
4.	Tom 1	Sennheiser e904	-	-
5.	Tom 2	Sennheiser e904	-	-
6.	Tom 3	Sennheiser e904	-	-
7.	HiHat	Sennheiser e614	Kyllä	-
8.	Ride	Sennheiser e614	Kyllä	-
9.	Overhead L	Neumann Km184	Kyllä	Pitkä+puomi
10.	Overhead R	Neumann Km184	Kyllä	Pitkä+puomi
11.	Cajon	Sennheiser Md421	-	Lyhyt+puomi
12.	Bass Clean	Radial Bass bone	-	IEM/Backline rack
13.	Bass Distortion	Klark Teknik Di (pad -30dB)	Kyllä	IEM/Backline rack
14.	Gtr1 Jere	Kemper	-	IEM/Backline rack
15.	Ac1 Jere	Klark Teknik Di (pad 0dB)	Kyllä	IEM/Backline rack
16.	Gtr2 Leo	Kemper	-	IEM/Backline rack
17.	Ac2 Leo	Klark Teknik Di (pad -30dB)	Kyllä	IEM/Backline rack
18.	Gtr3 Spare	Doctor tube amp silencer	-	IEM/Backline rack
19.	Keys	Klark Teknik Di (pad -30dB)	Kyllä	-
20.	Voc Gtr1 Jere	Sennheiser e945	-	Pitkä+puomi
21.	Voc Bass Elli	Wireless	-	Pitkä+puomi
22.	Voc Gtr2 Leo	Sennheiser e945	-	Pitkä+puomi
23.	Hd1 L	Radial SW8 (CH1)	-	-
24.	Hd1 R	Radial SW8 (CH2)	-	-
25.	Hd2 L	Radial SW8 (CH3)	-	-
26.	Hd2 R	Radial SW8 (CH4)	-	-
27.	Hd3 L	Radial SW8 (CH5)	-	-
28.	Hd3 R	Radial SW8 (CH6)	-	-
29.	Hd4 L	Radial SW8 (CH7)	-	-
30.	Hd4 R	Radial SW8 (CH8)	-	-
31.	Click	Radial SW8 (CH14)	-	-
32.	LTC	Radial SW8 (CH15)	-	-
33.	Tila 1	Sennheiser e614	Kyllä	-
34.	Tila 2	Sennheiser e614	Kyllä	-
35.	Spare voc Elli	Sennheiser e935	-	-
36.	Talkback	Shure Sm58	-	-
	Langaton antenni			Pitkä+puomi
	Langaton antenni			Pitkä+puomi
	Langaton antenni			Pitkä+puomi

## ÄÄNI

**HUOM! HUOM! Tarvitsemme aina 3kpl CAT5e-kaapeleita Ethercon liittimillä äänelle monitorimikserin ja etupään välille**

### Etupää:

- Tuomme mukana etupäähän oman mikserin (Midas Pro2), sekä efektiräkin (12U), jonka päälle tulee läppäri. Toivoisin mikserille noin 60cm korokkeen. Efektiräkki ei koroketta tarvitse. Sähköä tarvitsen yhden pistokkeen efektiräkin luokse.
- Miksauspisteen sijoitus mielellään yleisön keskelle, ei kuitenkaan liian kauas tai liian sivulle.
- PA:n tulee olla ammattikäyttöön tarkoitettu ja rock musiikkiin teholtaan sopiva.

### Lava ja monitorit:

Etupää  
Mikko Loukola  
0505004778  
[mikko.loukola@hmg.fi](mailto:mikko.loukola@hmg.fi)

Valot  
Juho Isokangas  
0407088324  
[juho.isokangas@livelight.fi](mailto:juho.isokangas@livelight.fi)

Bussi  
Hakki Hasanen  
0453131613  
[hakkihasanen@gmail.com](mailto:hakkihasanen@gmail.com)

# Haloo Helsinki! Tekninen Rider 2015

- Mukanamme kulkee nykyään monitorimiksaaja ja mikseri Midas Pro2c. Mikserin alle toivoisimme noin 60cm korokkeen.
- Tuomme mukana kaiken oman kaluston lavalle. Toivomme IEM/Backline räkin luokse vain yhden sähköpistokkeen sekä kolme CAT-kaapelia monitorimikserille
- IEM/Backline räkki ei voi sijaita mahdollisimman kaukana soittajista, sillä se on myös kitarateknikon työpiste. Lavahakumme ovat 15m pituisia. Nämä siis on kannattaa huomioida CAT-kaapeleiden kanssa lavalla.
- Jos äänityksen tai muun vastaavan syyn vuoksi joudumme käyttämään talon patchia, niin olettehan hyvissä ajoin yhteydessä.
- Käytämme Sennheiserin langattomia seuraavilla taajuusalueilla:
  - 6kpl SK500 langaton lähetin kitaroille G alueella välillä 566-608Mhz
  - 1kpl SKM500 langaton mikrofoni G alueella välillä 566-608Mhz
  - 3kpl SR300 langaton lähetin korvamonitoreille C alueella välillä 734-776Mhz
  - 2kpl SR300 langaton lähetin korvamonitoreille B alueella välillä 626-668Mhz
- Rumpalille toivoisimme talon puolesta 3m x 2m raiserin, joka on 60cm korkea
- Monitorimiksaajana on Timo Pönkänen puh. nro. 0443353454 ja sähköposti [timo.ponkanen@me.com](mailto:timo.ponkanen@me.com)

## VALOT

**Oma valosettimme on kahdessa universumissa, joten tarvitsemme etupään ja lavan välille aina 2 DMX-linjaa tai CAT5e-linjan.**

### Etupää:

- Mukanamme kulkee kaikilla keikoilla oma valopöytä (Road Hog 4). Toivomme, että järjestäjä huolehtii valopöydälle tukevan alustan, joka on maksimissaan 100 cm korkea, sekä kolme maadoitettua sähköpistoketta. Valopöytä sijoitetaan ”miksauskoppiin” yleisön keskelle, ei liian kauas tai liian sivulle.

### Lava:

- Tarvitsemme omille valoillemme 32A sähkösyötön lavan takaosaan, USR.
- Tuomme valojen lisäksi 4 kpl öljytynnyreitä, jotka sijoitetaan molemmille puolille rumpuriseria
- House Lights -Plotin ja patchin voi toimittaa yhtyeen valomiehen sähköpostiin.
- Yhtyeellä on mukana myös eri kokoisia taustakankaita (10m x 4m / 6m x 3m), jotka kaikki on valmistettu paloturvallisista materiaaleista. Lähetämme turvallisuustodistukset niin haluttaessa järjestäjälle etukäteen sähköpostiin. Järjestäjän vastuulla on hankkia lavan takaosaan, rumpu-raiserin taakse vähintään 10m (iso kangas) tai 6m (pieni kangas) laskettava ja nostettava tanko, johon tauskankaan voi ripustaa.
- Annamme mielellämme lisätietoa festivaalien omille teknikoille etukäteen valokalustosta ja niihin liittyvistä kysymyksistä.

### Lava LED SCREEN -SETILLÄ:

- **Himos (Juhannus ja Iskelmä), Provinssi, Ruisrock, Suomipop, Tammerfest, Jurassic**
- Teemme em. festivaalit isommalla tekniikalla, jossa mukana lediseinää ja isompi valokattaus (ks. liite).
- Screeni koostuu 4 kpl 5 x 2 m lediseinistä, joiden väliin tulee yhteensä 5 kpl valotikkaita. Yhteisveveys n. 12 m
- Valot ja screeni ripustetaan mahdollisuuksien mukaan samaan linjaan, yhteispaino n. 1500 kg . Mikäli tämä ei ole mahdollista tarvitsemme valoille oman linjan hiukan screenilinjan Down Stage -puolelle.
- Valojen ja screenin rakennus edeltävänä yönä/aamulla.

Etupää  
Mikko Loukola  
0505004778  
[mikko.loukola@hmg.fi](mailto:mikko.loukola@hmg.fi)

Valot  
Juho Isokangas  
0407088324  
[juho.isokangas@livelight.fi](mailto:juho.isokangas@livelight.fi)

Bussi  
Hakki Hasanen  
0453131613  
[hakkihasanen@gmail.com](mailto:hakkihasanen@gmail.com)

# Haloo Helsinki! Tekninen Rider 2015

- Rakennusaikataulusta ja käytännöistä olemme hyvissä ajoin yhteydessä tekniikantoimittajan kanssa puolin ja toisin
- Himmenninmaailma sijoitetaan USR, jonne tarvitsemme **63A sähkösyötön**.
- House Lights -plotin ja patchin voi lähettää heti, kun mahdollista Juhon sähköpostiin.

## **BUSSI**

- Kuskina on Hakki Hasanen puh. nro. 0453131613, [hakkihasanen@gmail.com](mailto:hakkihasanen@gmail.com)
- Bussin pituus on 15m, korkeus 3,8m ja leveys 2,5m
- Bussille toivoisimme yhden sähköpistokkeen parkkipaikan läheisyydestä.
- Roudaus on bussin perästä takalavanostimella ja tarvittaessa jatkorampilla(2,5m).

## **PAITAMYyntI JA NIMMARIT**

- Paitamyynnistä vastaa Roosa Oinas puh. nro. 0504068753, [roosa.oinas@helsinki.fi](mailto:roosa.oinas@helsinki.fi)
- Paitamyyntipisteelle tarvitsemme noin 1,5m x 2m alueen hyvältä näkyvältä paikalta.
- Pisteelle olisi hyvä saada kaksi pöytää, sähköä, sekä ulkona katos.
- Jos järjestäjän kanssa on sovittu etukäteen nimikirjoitusten jaosta, rakennetaan paitamyyntipiste siten, että nimmarijono kiertää paitamyyntipisteen kautta ennen nimmareiden jakoa.
- Nimmareita varten toivoisimme bändille neljä tuolia, kaksi pöytää sekä neljä permanenttitussia.
- Jos paitamyynti on keskitetty, niin ottakaa yhteys Anna Maaniseen, puh. nro. 0503759331, [manna@levykauppax.fi](mailto:manna@levykauppax.fi)


**Kantoapua tarvitsemme vähintään kaksi työkykyistä henkilöä auttamaan koko teknistä henkilökuntaa, mikäli paikalla on rappusia tai työntömatka on pitkä.**

Etupää  
Mikko Loukola  
0505004778  
[mikko.loukola@hmg.fi](mailto:mikko.loukola@hmg.fi)

Valot  
Juho Isokangas  
0407088324  
[juho.isokangas@livelight.fi](mailto:juho.isokangas@livelight.fi)

Bussi  
Hakki Hasanen  
0453131613  
[hakkihasanen@gmail.com](mailto:hakkihasanen@gmail.com)

# Haloo Helsinki! Tekninen Rider 2015



Etupää  
Mikko Loukola  
0505004778  
[mikko.loukola@hmg.fi](mailto:mikko.loukola@hmg.fi)

Valot  
Juho Isokangas  
0407088324  
[juho.isokangas@livelight.fi](mailto:juho.isokangas@livelight.fi)

Bussi  
Hakki Hasanen  
0453131613  
[hakkihasanen@gmail.com](mailto:hakkihasanen@gmail.com)