

YLEISTÄ:

- Ryhmä saapuu paikalle molemmista kyljistä lastattavalla, 12m pitkällä keikkabussilla, jolle tarvitaan paikallaolomme ajaksi 16A suko.
- Apukäsiä tarvitaan sen verran että sekä purku, että pakkaus sujuu ripeästi.
- Saapuessamme toivomme stagemanagerin tai muun tapahtumasta vastaavan tahon olevan meitä vastassa, jotta voimme käydä oleelliset asiat läpi.

LAVA JA RISERIT

TARVITAAN:

- Minimissään 8x6m lava. Jos lava on pienempi, ilmoita Miskalle niin tiedetään varautua.
- Rumpalille 3x2x0,4m riser lukittavilla pyörillä ja kosketinsoittajalla 3x2x0,4m riser lukittavilla pyörillä. Näihin tuomme omat riserikankaat.

ÄÄNI:

TUODAAN:

- FOH-miksaaja ja MON-miksaaja.
- Mikserit molempiin päihin (FOH: Midas M32 ja MON: Midas M32R).
- Langallinen kuuntelu rumpalille ja langattomat kuuntelut muille soittajille.
- Lavapään räkki, jossa:
 - digitaalinen lavarasia
 - langattomat kuuntelut
- Waves-räkki etupäähän.
- Mikit ja DI-boksit.

TARVITAAN:

- PA + kattava ja riittävä etufilli. Laadukas ja koko yleisöalueen kattava äänijärjestelmä.
- CAT5e -kaukokaapeli etupästä lavapäähän.
- Mikkipuhat
- Lavahaut
- Lavasähköt
- 16A voimavirtasyöttö monitorimikserin alla olevaan räkkiin.
- 16A suko etupään mikserille.
- Mikkiständit (3 lyhyttä, 6 pitkää, 1 pitkä suora limppu).
- Etupäähän pöytä tai case (miehellään minimissään n. 1m korkea!) mikserille ja lisäksi pieni apupöytä Waves-räkille ja läppäriille.
- Sekä etu-, että lavapäähän kumpaankin tilaa noin 2x2m.

| | | | |
|------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| FOH JA YLEINEN SÄÄTÖ: | Miska Nipuli | 050 463 4001 | miska.nipuli@gmail.com |
| MON: | Antti Laukkanen | 045 134 2494 | antti.laukkanen@windowslive.com |
| VALO JA KULJETUS: | Joni Haukka | 045 139 7994 | info@haukka-media.fi |
| KEIKKAMYynti: | Olli Vartiainen | 040 966 5230 | keikkaolli@gmail.com |

VALO

TUODAAN:

- Valohenkilö
- Valo-ohjain (Chamsys MQ200).
- Oma trussitolppiin kasattava valosetti.
- Valoräkki
- Taustalakana, sekä riserikankaat.

TARVITAAN:

- Talon valot.
- Yhteys talon valoihin.
- DMX-kaapeli omille valoille etupäästä lavan takaosassa keskellä (USC) sijaitsevaan valoräkkiin.
- 32A voimavirtasyöttö omille valoille lavan takaosassa keskellä (USC) sijaitsevaan valoräkkiin.
- 16A suko valo-ohjaimelle etupäähän.
- Talon valojärjestelmän plot ja patch paperilla paikanpäälle.
- Ripustusmahdollisuus taustalakanalle.
- Etupäähän tilaa noin 2x2m.
- Valmistelutila lavan sivu- tai takatilasta omalle valosetillemme.
- Vähintään 1 valoteknikko avustamaan valosettimme kasauksessa ja purussa.

HUOMIOITAVAA:

- Tarvitaan ehdottomasti CAT5e-kaapeli etu- ja lavapään välille. Järjestelmämme on sellainen, ettei se millään järkevällä tavalla taivu analogikaukokaapeliin.
- Kaikki kanavat kytketään mielellään suoraan meidän lavarasiaan kiinni (paitsi kanavat 33-37, jotka kytketään monitorimiksaajan rakkimikseriin).
- Lavapää tulisi sijaita stage rightissa mikäli mahdollista.
- Bändi käyttää lähtökohtaisesti omaa backlinea, eikä se ole muiden käytettävissä, ellei ole toisin sovittu.
- PA-syöttö saadaan joko etu- tai lavapäästä analogi-XLR:llä.
- IEM-taajuusalue on 650.100-680.500 MHz. RF-info ohessa.
- Tarvitaan minimissään 80cm leveä ramppi lavalle. Omat trussitolpat liikkuvat pyörien päällä.
- Toivomme risereiden ja niille sopivan valmistelutilan olevan käytössämme vähintään tunti ennen vaihtoaamme.
- Sekä lavan, että tekniikan työpisteiden tulee olla turvallisia ja säältä suojattuja.
- Kuvaus kalustosta ja plot sekä patch talon valoista olisi mukava saada viimeistään viikkoa ennen esiintymistä
Miskalle osoitteeseen: miska.nipuli@gmail.com
- Mikäli ilmenee kysyttävää, ole yhteydessä. Yhteystiedot alla.

| | | | |
|------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| FOH JA YLEINEN SÄÄTÖ: | Miska Nipuli | 050 463 4001 | miska.nipuli@gmail.com |
| MON: | Antti Laukkanen | 045 134 2494 | antti.laukkanen@windowslive.com |
| VALO JA KULJETUS: | Joni Haukka | 045 139 7994 | info@haukka-media.fi |
| KEIKKAMYynti: | Olli Vartiainen | 040 966 5230 | keikkaolli@gmail.com |

RF-INFO:

| MERKKI | MALLI | TAAJUUSALUEEN KOODI | TAAJUUSVÄLI (MHz) | KÄYTTÖTARKOITUS |
|--------|----------|------------------------|-------------------|-----------------|
| AKG | IVM 4500 | 1 | 650.100-680.500 | ARTTU IEM |
| AKG | IVM 4500 | 1 | 650.100-680.500 | GTR IEM |
| AKG | IVM 4500 | 1 | 650.100-680.500 | BASS IEM |
| AKG | IVM 4500 | 1 | 650.100-680.500 | KEYS IEM |
| AKG | IVM 4500 | 1 | 650.100-680.500 | MON TECH IEM |

- Edellytämme että järjestäjä huolehtii RF-koordinoinnista.


FOH JA YLEINEN SÄÄTÖ: Miska Nipuli 050 463 4001 miska.nipuli@gmail.com
MON: Antti Laukkanen 045 134 2494 antti.laukkanen@windowslive.com
VALO JA KULJETUS: Joni Haukka 045 139 7994 info@haukka-media.fi
KEIKKAMYYNТИ: Olli Vartiainen 040 966 5230 keikkaolli@gmail.com

| CH | MIKÄ | MIKKI | +48V | STÄNDI | MUUTA |
|----|------------|------------|------|--------------------|--|
| 1 | BD | D12 VR | X | | basarin sisälle |
| 2 | SD1 top | SM57 | | lyhyt puomi | |
| 3 | SD1 bottom | Beta 57 | | lyhyt puomi | |
| 4 | SD2 | SM57 | | lyhyt puomi | |
| 5 | RT1 | OPUS 87 | X | | |
| 6 | RT2 | OPUS 87 | X | | |
| 7 | FT | OPUS 87 | X | | |
| 8 | FT2 | OPUS 87 | X | | |
| 9 | OH L | MK-012 | X | pitkä puomi | mikki "stereoraudassa" |
| 10 | OH R | MK-012 | X | | mikki "stereoraudassa" |
| 11 | HH | C 451 B | X | oma clamp | hihat-ständissä |
| 12 | BASS | DI | X | | DI-boksi basistin pedaali- laudassa |
| 13 | KEYS1 L | DI | | | |
| 14 | KEYS1 R | DI | | | |
| 15 | KEYS2 L | DI | | | |
| 16 | KEYS2 R | DI | | | |
| 17 | GTR L | XLR | | | XLR-ulostulo Kemperissä |
| 18 | GTR R | XLR | | | XLR-ulostulo Kemperissä |
| 19 | VOC ARTTU | AE6100 | | pitkä suora limppu | |
| 20 | VOC KEYS | SM58 | | pitkä puomi | |
| 21 | VOC BASS | SM58 | | pitkä puomi | |
| 22 | VOC DRUMS | SM58 | | pitkä puomi | |
| 23 | HD1 L | XLR viuhka | | | |
| 24 | HD1 R | XLR viuhka | | | |
| 25 | HD2 L | XLR viuhka | | | |
| 26 | HD2 R | XLR viuhka | | | |
| 27 | HD3 L | XLR viuhka | | | |
| 28 | HD3 R | XLR viuhka | | | |
| 29 | CLICK | XLR viuhka | | | |
| 30 | VOC SPARE | SM58 | | | |
| 31 | | | | | jätetään tyhjäksi |
| 32 | | | | | jätetään tyhjäksi |
| 33 | GTR TB | XLR | | pitkä puomi | XLR monitorimikserille |
| 34 | ARTTU TB | XLR | | | XLR monitorimikserille |
| 35 | BASS TB | XLR | | | XLR monitorimikserille |
| 36 | DRUMS TB | XLR | | | XLR monitorimikserille |
| 37 | KEYS TB | XLR | | | XLR monitorimikserille |

- Lisäksi lavakartassa näkyvät viisi XLR-paluuta (out 9-13) monitorimikseriltä rummuille.

| | | | |
|------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| FOH JA YLEINEN SÄÄTÖ: | Miska Nipuli | 050 463 4001 | miska.nipuli@gmail.com |
| MON: | Antti Laukkanen | 045 134 2494 | antti.laukkanen@windowslive.com |
| VALO JA KULJETUS: | Joni Haukka | 045 139 7994 | info@haukka-media.fi |
| KEIKKAMYynti: | Olli Vartiainen | 040 966 5230 | keikkaolli@gmail.com |

LAVAKARTTA:



FOH JA YLEINEN SÄÄTÖ: Miska Nipuli

050 463 4001

miska.nipuli@gmail.com

MON: Antti Laukkanen

045 134 2494

antti.laukkanen@windowslive.com

VALO JA KULJETUS: Joni Haukka

045 139 7994

info@haukka-media.fi

KEIKKAMYynti: Olli Vartiainen

040 966 5230

keikkaolli@gmail.com