

Ellinoora tekninen raideri / kesä 2019

YLEISTÄ

- Bändi ja tekniikka liikkuu keikkabussilla ja pakettiautolla.
- Tarvitsemme kaksi apukantajaa roudausavuksi tekniikkaryhmän saapuessa ja poistuessa. Jos matkalla on portaita tai roudausmatka on yli 50 metriä niin tarvitsemme neljä apukantajaa.
- Paikoissa joihin mahtuu, tarvitsemme riserit 2 kpl:
 - 1 kpl 3m x 2m x 0,40m rumpuriser
 - 1 kpl 2/3m x 2m x 0,40m keyboardriser

ÄÄNI

TUOMME:

- Teknikot etupää + lavapää
- Etupääski+efektiräkki (Digico SD11)
- Monitoriski (Digico SD11)
- Digitaalinen lavarasia (Digico D2)
- Mikit ja DI-boksit
- Mikkiständit
- Langattomat ja langalliset IEM:t
- Koko lavakaapelointi

TARVITSEMME:

- Tapahtuman äänijärjestelmän tunteva teknikko
- PA + tarvittavat viiveet sekä etufillit. Laadukas ja koko yleisöalueen kattava äänijärjestelmä
- Backlinesähkön lavakarttaan merkittyihin paikkoihin
- 1 kpl CAT5e -kaapeli etherCON -liittimillä monitoripäästä etupäähän
- 1 kpl 16A suko lavapäähän
- 1 kpl 16A suko etupäähän
- 2m x 2m (LxS) tyhjä alue lavapäähän (SL) monitorimaailmalle
- Pöytä/alusta etupäätiskille etupäähän (korkeus n. 80cm) ja alustan vierestä 80cm x 80cm tilaa efektiräkille

HUOMIOITAVAA:

- PA:han voidaan mennä kiinni analogi-XLR:lla etupäästä tai lavapästä. AES (L+R) saatavilla ainoastaan etupäästä.

RF-INFO:

- Korvamonitorit: Sennheiser EW 300 G3, neljä (4) laitetta taajuusalueella 516-558 MHz (A-band).
- Mikrofonit: Shure UR4+, kaksi (2) laitetta taajuusalueella 606-666 Mhz (K4E).
- Kitara: Shure GLXD, kaksi (2) laitetta taajuusalueella 2400–2483,5 MHz
- Edellytämme RF-koordinoina tapahtuman puolesta jokaisessa tapahtumapaikassa, jossa esiinnyimme.

Ellinoora tekninen raideri / kesä 2019

VALO/VIDEO

TUOMME:

- Valoteknikko
- Oma valopöytä (Chamsys MQ40 + wing)
- Oma valokalusto
- Oma mediaserveri videomateriaalille
- Taustalakana ja glitterverhot

TARVITSEMME:

- Tapahtuman valo- ja kuvajärjestelmät tuntevat teknikot
- Yksi tyhjä DMX-linja (5- tai 3-pin) valopöydältä lavalle (USC) omille laitteille
- 1 kpl 16A suko valopöydälle
- Valopöydän alle pöytä tai tyhjä case
- Talon valojärjestelmän plot ja patch osoitteeseen iikka.puolakka@gmail.com
- Mukana kulkevalle omalle valo- ja screenkalustolle sähköä 1 kpl 3x32A. Pistokkeen tulee olla lavalla (USC).
- Musta, lavan levyinen takakangas (Molton).
- Lavan takareunaan trussilinja taustalakanalle ja glitterverhoille.
- Mikäli talolla on LED-screen lavan takana:
 - käytämme lavan screenejä hyödyksi, **toimittakaa screenin map niin pian kuin mahdollista!**
 - mediaserverimme sijaitsee omien screenien takana keskellä (USC)

HUOMIOITAVAA:

- Käytämme lähtökohtaisesti kaikkia talon lamppuja ja savu-/usvakoneita tilanteesta riippuen joko oman tiskin tai talon valopöydän kautta.
- Esityksessä käytetään runsaasti savua joten huomioitthän mahdollisten hälyttimien irtikytkennän.
- Jos on kysyttävää tai kerrottavaa ota yhteyttä, Iikka Puolakka p.040 089 4377

ETUPÄÄ JA YLEINEN SÄÄTÖ: Arjo Kokkola 050 439 3594 arjo@audiokirppis.fi

LAVAPÄÄ: Jukka Lapinharju 050 302 7506 jukka.lapinharju@iki.fi

LAMPUT: Iikka Puolakka 040 089 4377 iikka.puolakka@gmail.com

BACKLINE: Otso Puolakka 040 096 0295 otso.puolakka@gmail.com

Ellinoora tekninen raideri / kesä 2019

