

ÄÄNI - FOH:

TUODaan:

- A&H dLive S5000 etupäämikseri ja pieni etupään räkki.
- Tarvittaessa oma CAT5 kaapelikela.

TARVITAAN:

- Tilaa etupäästä mikserille ja miksaajalle n. 2x2m.
- Etupään räkin alle sopiva case, n. 80cm-1m korkuinen.
- 2 kpl suojattuja CAT5e-kaapeleita, mielellään ethercon-liittimillä etupäästä monitorimaailmaan.
- Ammattitason äänentoistojärjestelmä, joka kattaa yleisöalueen tasaisesti. Etufillit pakolliset.

ÄÄNI -MON:

TUODaan:

- A&H GLD112 monitorimikseri
- Monitoripään iso tuplaräkki mikserin alle.
- Kaikki tarvittavat lavahaut, mikrofonikaapelit, mikrofonit ja mikrofonitelineet. Eli lavan suhteen ollaan täysin omavaraisia.
- HUOM! Lavahakujärjestelmän maksimimita monitorimaailmasta (SL) rumpuraiserille (SR) 20m!
- 6kpl IEM Sennheiser ew300 G3, B-alue, viritettävissä välillä 626-668MHz.

Oletustaaajuudet:

- 2kpl kapula Shure ULX-D, G51-alue, viritettävissä 470-534 MHz.

Oletustaaajuudet:

TARVITAAN:

- Tilaa monitorimaailmasta mikserille ja miksaajalle n. 2x2m.
- 16A kolmivaihevirta meidän äänilaitteille + backlinelle.
- Kaukokaapelin toinen pää tulee tänne. Myös tämän pään liittimet tulisi mielellään olla ethercon-mallisia.
- Monitorimaailmasta tulisi olla suora näköyhteys koko lavalle.

MUUTA:

- L+R master on mahdollista saada sekä etupäästä että monitoripäästä. AES-EBU:lla vain etupäästä.
- Etupään tulisi sijaita oletuksellisesti keskellä yleisöaluetta.
- Keikan moniraitatallennus lähtökohtaisesti mahdollista. Tällaisissa tilanteissa yhteys tekniikkaan etukäteen.

maiija vilkkumaa

joku muu
mikä -kiertue
2017

TEKNINEN RIDER & LAVAKARTTA, SIVU 2/3

PÄIVITETTY 11.02.2018, <http://warnermusiclive.fi/artistit/maiija-vilkkumaa/>

VALO & LAVA: TUODAAN:

- MA2 OnPC system.
- Lavalle oma lamppusetti.

TARVITAAN:

- Lavan minimikokona 6m syvyys x 8m leveys x 3m vapaa korkeus! Jos mennään alle tän niin soitelkaa!
- Tilaa etupäästä valopöydälle ja valomiehelle n. 1x2m.
- Valopöydän alle sopiva pöytä/case, leveys 1m, korkeus 1m.
- 1 kpl vapaa minimissään CAT5e-kaapeli etupäästä lavalle SR. Tämä mielellään käytettävissä jo ennen meidän oman vaihdon alkua festaritulanteessa.
- Sähköä omille lampuille 32A kolmivaihevirta.
- Talon patch ja plot sähköpostiin (nuorijoonas@gmail.com).
- 2x2 pyörällinen lukittava riseri rumuille, 2x2 pyörällinen lukittava riseri kosketinsoittimille. Riserien korkona 30-40cm.
- Min. 6 kpl liikkuva spot-tyyppinen heitin etuvaloina.
- Min. 12 kpl liikkuva spot-tyyppinen heitin takavaloina.
- Min. 12 kpl liikkuva wash-tyyppinen LED-heitin takavaloina.
- Min. 4 kpl stroboskooppeja blind-ominaisuudella.
- Min. 12 kpl 2-lite blindereita yleisön sokaisuun.

**MUUTA
INFOA:**

TUODAAN:

- Ryhmä kulkee Volvo-merkkisellä, 12 metriä pitkällä bussilla.
- Tavaratila on bussin perässä, oma ramppi löytyy.

TARVITAAN:

- Bussille tarpeen olisi vapaa ja turvallinen parkkipaikka keikkapaikan välittömästä läheisyydestä ja 1 kpl 16A shukotöpselit.
- Tarvitaan minimissään 4 kpl työkykyisiä apukantajia jeesaamaan kamojen siirtelyssä bussista lavalle saakka.

YHTEYS:

VALOT: Joonas Liesimaa, 041 363 1276, nuorijoonas@gmail.com

FOH: Matti Kempainen, 050 372 8391, matti.kempainen@hogmusic.fi

SÄÄTÖ + MON: Veera Vallinkoski, 044 973 4980, veera.vallinkoski@gmail.com

KUSKI: Samu Kivelä, 044 515 4300

